



PPT-PETOLETKA DOO
FIZIČKO-HEMIJSKA
LABORATORIJA
Trstenik
Cara Dušana 101

IZVEŠTAJ

O ISPITIVANJU MATERIJALA
Br.160

Poručilac izveštaja - naziv
KEPO d.o.o.

List
1

Šifra poručioca (adresa)
Kosjerić

Listova
1

PODACI O PROIZVODU

Naziv-br.dela	Lim debljine 3 mm	Količina	
Materijal	P 265 GH	Br. rad.naloga	Br. prijema
Isporučilac		Br. otpremnice	Datum prijema 19.07.2016.
Proizvođač		Br. šarže	Broj uzoraka 3+ 1kom.

I HEMIJSKI SASTAV

Br. Dnevnika:47

Elementi u %	C	Si	S	P	Mn	Cr	V	Cu	Al	
Propisane vrednosti	od	max	max	max	max	max	max	max	max	min
	do	0,20	0,40	0,020	0,025	1,40	0,30	0,02	0,30	0,020
Dobijene vrednosti	0,135	0,15	0,004	0,010	0,78	0,003	0,005	0,039	0,042	

Ispitao: V. Vučić

II MEHANIČKE OSOBINE

Br. dnevnika: 129

Osobine	Rp _{0,2} N/mm ²	Rm N/mm ²	A %			
Propisane vrednosti SRPS EN 10028	min 265	410 - 530	min 23			
Dobijene vrednosti	392	502	31			
	392	508	30			
	398	505	27			

Ispitao: G. Majić

III OSTALA ISPITIVANJA

Napomena:

Ispitivanje zatezanjem uradjeno je prema standardu SRPS EN ISO 6892-1.
Hemijska analiza uzorka rađena je metodom OES prema standardu SRPS C.A1. 011.

Ispitao:

Datum: 20.07.2016.

Odgovorno lice:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Ovaj dokument je vlasništvo FHL i isti se može koristiti, štampati ili umnožiti samo uz pismenu saglasnost ovlašćenog lica PPT - PETOLETKE DOO (član 163 Krivičnog zakona).